

TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO SEM FIO

hssa

SYSCALL BRASIL

**HSA SYSCALL BRASIL
SISTEMA PAGER PARA
ORIENTAÇÃO E
CHAMADA DE MOTORISTAS**

hssa
www.hsalmeyda.com.br
(11) 4193-3161

SISTEMA PAGER LOGÍSTICA

- Sistema Totalmente WIRELESS (sem fio);
 - Fácil utilização, não sendo necessário infra Estrutura;
 - Chamadas em tempo real (Comunicação Instantânea);
 - Alertas: Sonoro, Luminoso e Vibratório;
 - Pager com Mensagem Numérica e/ou Alfanumérica (Até 64 caracteres/4 Linhas);
 - Motorista não desliga e não apaga as mensagens;
 - Motoristas mais tranquilos na fila de espera;
 - Comunicação direta entre Operação Logística/Portaria e Motorista;
 - Mais agilidade no processo de chamadas;
 - Redução de tempo na espera;
 - Maior produtividade operacional;
 - Elimina aglomerações de motoristas e terceiros;
- Substitui modelos de chamada convencional como: Mega Fone (Cornetas) / Painel / Mensageiro etc;



EQUIPAMENTOS

LTK1400A

- ✓ Envio de mensagem com até 64 caracteres alfanumérico;
- ✓ Sistema permite envio de várias mensagens, sem limite de vezes;
- ✓ Chamadas Múltiplas de até 20 Pagers ao mesmo tempo;
- ✓ Mensagem Alfanumérica com auxílio de um Keyboard;
- ✓ Comunicação segura e em tempo real;
- ✓ Operação super simples e ágil;
- ✓ Equipamento robusto e resistente;
- ✓ Disponível na cor: Preto
- ✓ Sinal e Alcance excelente para Logística, Antena com autonomia aproximada de 1.000 Metros em raio sem barreiras;
- ✓ Instalação simples, não requer Infra Estrutura, somente ponto de energia;

Compatível com Pagers LT2001UM / LT2008D / LT2009A



Keyboard - Para digitação de mensagem alfanumérica

EQUIPAMENTOS LT2001UM

Formato – Arredondado, proporcionando maior durabilidade em eventuais quedas, produzido com materiais resistentes para utilizações em condições como o setor logístico;

Design – Moderno, com espaço para adesivação conforme necessidade do cliente, fácil de carregar, pode ser levado ao bolso tranquilamente durante a espera;

Numeração – Etiquetas;

Alertas – Os pagers podem ser programados com alertas Sonoro, Vibratório e Luminoso.

O luminoso pode ser intermitente, desligando os leds somente ao termino da operação, sendo também uma confirmação de chamada;

Display LCD - Um display de excelente visualização para recepção de mensagens de texto com até 64 caracteres por mensagem, uma ferramenta ideal para orientar e direcionar os motoristas para o local desejado, podendo enviar mais de uma mensagem para o mesmo pager, mantendo no display sempre a nova mensagem. A mensagem permanecerá no display até que o pager seja devolvido para base carregadora.

Carregamento – De forma empilhada, cada base comportam até 15 pagers podendo ser ampliado até 30 com apenas 1 fonte de alimentação (Economia de espaço e financeira);

Bateria Recarregável - Possui autonomia de carga aproximada de 48hs, possibilitando ao motorista em caso necessário aguarde seu chamado com mesmo equipamento por muito mais tempo.

Obs: O motorista não desliga os alertas e não apaga a mensagem do display.



EQUIPAMENTOS LT2008D

Formato – Arredondado, proporcionando maior durabilidade em eventuais quedas, produzido com materiais resistentes para utilizações em condições como o setor logístico;

Design – Moderno, com espaço para adesivação conforme necessidade do cliente, fácil de carregar, pode ser levado ao bolso tranquilamente durante a espera;

Numeração – Digital (Até 3 Dígitos)

Alertas – Os pagers podem ser programados com alertas Sonoro, Vibratório e Luminoso.

O luminoso pode ser intermitente, desligando os leds somente ao termino da operação, sendo também uma confirmação de chamada;

Carregamento – De forma empilhada, cada base comportam até 15 pagers podendo ser ampliado até 30 com apenas 1 fonte de alimentação (Economia de espaço e financeira);

Bateria Recarregável - Possui autonomia de carga aproximada de 48hs, possibilitando ao motorista em caso necessário aguarde seu chamado com mesmo equipamento por muito mais tempo.

Obs: O motorista não desliga os alertas.



OPERAÇÃO / FUNCIONAMENTO

1 - Identificação/Espera

Motorista se identifica na Portaria, e recebe um Pager para que aguarde seu chamado em locais determinados ou em seu veículo. Lembrando que o Transmissor tem um raio de alcance de sinal de aproximadamente 1.000 sem barreiras.



2 - Efetuando Chamada

Estando liberado a chamada do motorista, a Portaria ou a Operação, deverá digitar no transmissor o numero do PAGER e em seguida a tecla SEND, enviando de forma instantânea os alertas de chamada ao Motorista. Para mensagens de texto será utilizado um Mini teclado ; digitação da Mensagem.



3 - Motorista em Operação

O Motorista receberá os alertas e/ou Mensagem de texto, para que seja realizado a Operação Logística necessária.



4 - Devolução dos Pagers

Ao término da Operação, o Pager deverá ser recolhido e colocado na Base carregadora, para que as baterias sejam carregadas e estejam prontas para as próximas operações.